

謝辞

本研究を行うにあたり、筑波大学、河野義明教授、本田洋助教授、戒能洋一助教授、Demar Taylor 博士には、日頃から多大な御支援と御指導を賜りました。コーネル大学客員教授、正野俊夫博士には筑波大学在職中様々な面で御支援と御指導を頂きました。厚くお礼申し上げます。理化学研究所研究員、永田啓一博士には、研究を進めていく上での確なご指導を賜り、心から感謝申し上げます。論文審査を進めるに当たり御指導頂きました、筑波大学農林学系、柿蔭眞教授、応用生物化学系、臼井健二教授に御礼申し上げます。島根大学生物資源科学部、尾添嘉久教授には、研究を進めるにあたり御助言頂きました。千葉大学薬学部、奥山恵美博士には、貴重なアニサチンを分けて頂き感謝致します。また、本研究を行うにあたり終始御指導、御鞭撻を賜りました、ノースウエスタン大学医学部、楢橋敏夫教授に心からお礼申し上げます。ノースウエスタン大学医学部教授、Jay Z. Yeh 博士、同研究員 Xilong Zhao 博士には、ノースウエスタン大学留学中、様々な面で御助言、御指導を頂き、心から感謝申し上げます。また、本研究を進めるにあたりご声援賜りました、応用動物学研究室の皆様へ深謝致します。